

2011



GENIUS

CENÍK POHONŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2011



DET NORSKE VERITAS QUALITY SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. **CERT-88742-95-AQ-MIL-SINCERT**

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI / THE QUALITY SYSTEM OF

GENIUS S.r.l.

Via Padre Elzi, 32 - 24050 Grassano (BG) - Italy

*E' CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMATIVA
HAS BEEN FOUND TO CONFORM TO THE QUALITY SYSTEM STANDARD*

UNI EN ISO 9001: 2000 (ISO 9001: 2000)

*Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following product or service ranges:*

Il cliente è responsabile del campo e l'applicabilità dei requisiti della normativa ai prodotti e servizi considerati dall'organizzazione certificata.
The customer is responsible for the scope and the applicability of the standard requirements may be obtained by consulting the certified organization.

**Progettazione, produzione, assemblaggio di automatismi per cancelli e porte da garage
e accessori di controllo e di sicurezza per l'apertura e la gestione degli accessi**

*Design, manufacturing, assembling of automating devices for gates and garage doors control and
safety accessories for gate opening and access management*

*Lugar e data
Place and date*
Agrate Brianza, (MI) 2002-02-22

Lead Auditor: PAOLO BARBIERATO

Settore EA: 18

*Data Prima Emissione
First Issue Date*
1995-12-22

SINCERT

EN 45012 Registrat. N. 000 A

*per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit*
Det Norske Veritas Italia S.r.l.

**Leonardo Orsolen Zorini
Management Representative**

La validità del presente certificato è subordinata a verifiche di sorveglianza periodiche ogni 6, 9 o 12 mesi e ad ispezioni complete del sistema con periodicità triennale.
The validity of this certificate is subject to periodical audits every 6, 9 or 12 months and complete re-assessment of the system every three years.
The validity of this certificate is subject to surveillance audits every 6, 9 or 12 months and full system re-assessment with the www.dnv.it website www.dnv.com



GENIUS

geniální řešení pro vrata a brány



KŘÍDLOVÉ BRÁNY

G-FLASH KIT



NOVÉ
2 samostatná v sadě

-40°C
-40°C

300
jedno křídlo
MAX 3m

1x G-BAT SX
1x G-BAT DX
1x elektronika 574
1x ECO BOX
1x přijímač 868 MHz

2x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

15.900,-



MISTRAL K KIT



NOVÉ
2 samostatná v sadě

-40°C
-40°C

300
jedno křídlo
MAX 3m

2x MISTRAL K
1x elektronika 592
1x ECO BOX
1x přijímač 868 MHz

2x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

19.990,-

TRIGON KIT



NOVÉ
2 samostatná v sadě

-40°C
-40°C

bez elektro-
zámky
jedno křídlo
MAX 2,5m

2x TRIGON 02
1x elektronika 574
1x ECO BOX
1x přijímač 868 MHz

2x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

24.900,-

ROLLER KIT



NOVÉ
2 samostatná v sadě

-40°C
-40°C

110°
jedno křídlo
MAX 3,5m

2x ROLLER
2x BOX EXTRA
2x Rameno 110°
1x elektronika 574
1x ECO BOX
1x přijímač 868 MHz

2x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

32.800,-





POSUVNÉ BRÁNY

JET KIT M



1x MILORD C
s elektronikou 382
1x přijímač 868 MHz
2x vysílač AMIGO

1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

12.950,-



STYLE KIT 500



1x FALCON 5C
s elektronikou 382
1x přijímač 868 MHz
2x vysílač AMIGO

1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

13.800,-



STYLE KIT 800



1x FALCON 8C
s elektronikou 382
1x přijímač 868 MHz
2x vysílač AMIGO

1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

14.950,-



FALCON KIT 1400



1x FALCON 14C
s elektronikou 382
1x přijímač 868 MHz
2x vysílač AMIGO

1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD

16.800,-





speciálním tukem AVIO

pohony plněné speciálním tukem AVIO do -40°C

geniální řešení pro vrata a brány

Jako jediní v České republice
dodáváme pohony standardně plněné
speciálním tukem do -40°C .

Již se nemusíte obávat o funkčnost
Vašich bran v tuhých zimních mrazech.

Za tuto jistotu nezaplatíte ani o korunu
navíc.

Volte jistotu a prověřenou kvalitu.



pohony pro křídlové brány

ny pro křídlové brány



GENIUS

geniální řešení pro vrata a brány

G-FLASH KIT



1x G-BAT 300 SX
1x G-BAT 300 DX
1x elektronika 574
1x ECO BOX
1x přijímač 868 MHz
2x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK
1x maják 230V GUARD



G-FLASH KIT

15.900,-



MINI KIT G



1x G-BAT SX
1x G-BAT DX
1x elektronika 574
1x ECO BOX

MINI KIT G 300

13.900,-

MINI KIT G 400

14.900,-

DESKA PRO UCHYCENÍ ŠROUBY



107,-

DRŽÁK 77mm



210,-

DRŽÁK 130mm



180,-

ELEKTROKIT



ELEKTROKIT 868MHz 4.740,-



1x přijímač 868 MHz
1x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK1
1x maják 230V GUARD



GENIUS

G-BAT SX - levý



G-BAT DX - pravý



300
jedno křídlo
MAX 3m

400
jedno křídlo
MAX 4m

-40°C
sněhová křídla
maximální bat


G-BAT 300SX	POWER 230V	5.320,-
G-BAT 400SX	230V	5.870,-
G-BAT 324SX	POWER 24V	6.940,-
G-BAT 424SX	24V	7.340,-

G-BAT 300DX	POWER 230V	5.320,-
G-BAT 400DX	230V	5.870,-
G-BAT 324DX	POWER 24V	6.940,-
G-BAT 424DX	24V	7.340,-

KRYT PÍSTNICE 300 G-BAT



730,-



ROZMĚRY



GENIUS

MINI KIT ELITE



2x ELITE
1x elektronika 574
1x ECO BOX



300
jedno křídlo
MAX 3m

400
jedno křídlo
MAX 4m

-40°C
integrovaný snímač ledů

MINI KIT ELITE 300

16.850,-

MINI KIT ELITE 400

17.600,-

ELITE



ELITE 300
ELITE 400
ELITE 324
ELITE 424

POWER
230V


7.140,-

7.540,-

POWER
24V

7.940,-

8.340,-



ROZMĚRY



100 mm



100 mm

750 mm (Elite 300)
850 mm (Elite 400)



GENIUS

MINI KIT LINEAR



2x LINEAR
1x elektronika 574
1x ECO BOX



300
jedno křídlo
MAX 3m

400
jedno křídlo
MAX 4m




MINI KIT LINEAR 300 — 17.700,-

MINI KIT LINEAR 400 — 18.600,-


LINEAR



LINEAR 300	POWER	—	7.600,-
LINEAR 400	230V	—	8.140,-
LINEAR 324	POWER	—	8.910,-
LINEAR 424	24V	—	9.230,-



ROZMĚRY



GENIUS

MINI KIT MISTRAL K




2x MISTRAL K (s koncovými spínači)
1x elektronika 592
1x ECO BOX



MINI KIT MISTRAL K 300 17.450,-

MINI KIT MISTRAL K 400 18.300,-

MISTRAL K



MISTRAL 300 K 7.940,-
MISTRAL 400 K 8.600,-

ELEKTROKIT



1x přijímač 868 MHz
1x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK1
1x maják 230V GUARD

ELEKTROKIT 868MHz 4.740,-

ROZMĚRY



840 mm (Mistral 300)
935 mm (Mistral 400)



GENIUS

MINI KIT MISTRAL T



2x MISTRAL T
1x elektronika 574
1x ECO BOX



MINI KIT MISTRAL T 300 15.700,-

MINI KIT MISTRAL T 400 16.470,-

MISTRAL T




kovová
koncovka




odjímatelný
kabel pohonu
a koncových
mikrosínačů

MISTRAL 300 T 7.150,-
MISTRAL 400 T 7.750,-



ROZMĚRY



GENIUS

MISTRAL T

MINI KIT TRIGON



2x TRIGON 02
1x elektronika 574
1x ECO BOX



bez elektro-
zámku
jedno křídlo
MAX 2m

s elektro-
zámkem
jedno křídlo
MAX 3m



MINI KIT TRIGON 02 21.600,-

TRIGON 02




KONCOVÝ SPÍNAČ PRO 1 POLOHU




200,-

TRIGON 02 **POWER 230V** 8.900,-

TRIGON 02/24 **POWER 24V** 9.950,-



ROZMĚRY



GENIUS

COMPAS KIT



1x COMPAS 24C (s elektronikou)

1x COMPAS 24

1x přijímač 868 MHz



1x vysílač AMIGO

1x fotoočky VEGA (BUS technologie)

1x klíčový spínač QUICK

1x maják 24V GUARD



bez elektro-
zámku
jedno křídlo
MAX 1,6m

s elektro-
zámkem
jedno křídlo
MAX 2,5m

-40°C
speciální model kit

COMPAS KIT

19.880,-



COMPAS



VEGA - BUS



1.650,-

ZÁLOŽNÍ BATERIE



2.240,-

COMPAS 24C (s elektronikou)




10.050,-

COMPAS 24



7.690,-

ROZMĚRY



GENIUS

MINI KIT ROLLER



2x ROLLER 230V
2x ROLLER BOX EXTRA
2x Rameno 110°
1x elektronika 574
1x ECO BOX



MINI KIT ROLLER

29.300,-

ROLLER



Speciální povrchová úprava,
která chrání pohon proti agresivním látkám.

ROLLER




8.470,-

ROLLER 24V



9.800,-

ROZMĚRY



GENIUS

ROLLER BOX



2.740,-

ROLLER BOX EXTRA



3.400,-

ROLLER BOX INOX



5.320,-

MECH. DORAZ ZAVŘENO



990,-

RAMENO 110°



2.660,-

RAMENO 140°



3.060,-

RAMENO 180°




5.400,-

MECH. DORAZ OTEVŘENO



440,-



GENIUS



H-7
pro velká křídla až 7m, bez blokace,
nutný elektrozámek

POWER
230V

16.800,-



H-7
jedno křídlo
MAX 7m



GENIUS

pohony pro posuvné brány



GENIUS

geniální řešení pro vrata a brány

JET KIT M



- 1x MILORD C s elektronikou 382
- 1x přijímač 868 MHz
- 2x vysílač AMIGO
- 1x fotobuňky ORION
- 1x klíčový spínač QUICK
- 1x maják 230V GUARD



JET KIT M

12.950,-



MILORD C



MILORD C



9.600,-

MILORD 24 C



11.200,-

BIG MILORD C



BIG MILORD C



10.350,-

ELEKTROKIT



- 1x přijímač 868 MHz
- 1x vysílač AMIGO
- 1x fotobuňky ORION
- 1x klíčový spínač QUICK1
- 1x maják 230V GUARD

ELEKTROKIT 868MHz _____ 4.740,-



GENIUS

SADA MAGNETICKÉHO SNÍMAČE



750,-



BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE KONCOVÝCH POLOH STANDARTNĚ U VŠECH MODELŮ MILORD



HŘEBEN NYLON s ocel. výstuží



1m 360,-

HŘEBEN KOVOVÝ - POZINK




1m 390,-
2m 775,-

ENCODÉR



1.270,-



ROZMĚRY



270 mm



290 mm

75.5 mm



GENIUS

STYLE KIT 500



SADA
kompletní sada

1x FALCON 5C
s elektronikou 382

1x přijímač 868 MHz

500
500 MHz

2x vysílač AMIGO

1x fotobuňky ORION

NOVĚ
2 volání v sadě

1x klíčový spínač QUICK

1x maják 230V GUARD



STYLE KIT 500

13.800,-



FALCON 5 C



500
500 MHz



BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE
KONCOVÝCH POLOH
STANDARTNĚ U VŠECH
MODELŮ FALCON

FALCON 8 C



800
800 MHz

FALCON 5 C

POWER
230V

10.500,-

FALCON 424 C

POWER
24V

14.700,-

FALCON 8 C

POWER
230V

11.800,-

ROZMĚRY



250 mm



78 mm

225 mm

325 mm



GENIUS

FALCON 14 C



FALCON 14 C **POWER 230V** 14.800,-

FALCON 20 C



FALCON 20 C **POWER 230V** 16.750,-



HŘEBEN NYLON s ocel. výstuží



1m 360,-

HŘEBEN KOVOVÝ - POZINK



1m 390,-
2m 775,-

ENCODÉR



1.270,-



BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE
KONCOVÝCH POLOH
STANDARTNĚ U VŠECH
MODELŮ FALCON

ROZMĚRY



340 mm



225 mm

91 mm



GENIUS

INDUSTRIAL SLIDER




3500
kg MAX

KOVOVÝ HŘEBEN MODUL 6



INDUSTRIAL SLIDER **POWER 400V** 44.000,-

1m modul 6 1.000,-



GENIUS

FALCON K



1400
NEW MAX

2000
NEW MAX



ELEKTRONIKA A382+BOX



3.600,-

FALCON 14 K
bez elektroniky

POWER 230V 13.100,-

FALCON 20 K
bez elektroniky

POWER 230V 15.750,-

SADA RINIVIO F-K



2.400,-

EXT.SADA ODBLOK. F-K




3.800,-

POMOČNÉ KLADKY F-K



1.260,-



ROZMĚRY

340 mm

225 mm

330 mm



GENIUS

TRIGON K



bez elektro-
zámku
jedno křídlo
MAX 2m

s elektro-
zámkem
jedno křídlo
MAX 3m



TRIGON K

POWER
230V

7.600,-

TRIGON K/24


POWER
24V

8.900,-


TELESKOPICKÉ RAMENO TRIGON



1.600,-



ROZMĚRY



GENIUS

závory
závory

GENIUS

GENIUS



GENIUS

geniální řešení pro vrata a brány

SPIN



SPIN 4
délka ráhna
MAX 5m

SPIN 6
délka ráhna
MAX 7m

SPIN 3
délka ráhna
MAX 3m



SPIN 4	4s	21.940,-
SPIN 4 - INOX		26.950,-
SPIN 6	6s	28.150,-
SPIN 6 - INOX		33.160,-
SPIN 3	2s	22.200,-
SPIN 3 - INOX		27.250,-

RÁHNO PRO SPIN 3, 4




SBARRA 2m	2.650,-
SBARRA 3m	3.340,-
SBARRA 4m	3.740,-
SBARRA 5m	4.270,-

RÁHNO PRO SPIN 6



SBARRA 5m	5.270,-
SBARRA 6m	6.200,-
SBARRA 7m	7.400,-



ROZMĚRY

360 mm (Spin 3/4)
410 mm (Spin 6)

1085 mm

210 mm



GENIUS

ZÁKL. DESKA SPIN FOND



870,-

PEVNÁ PODPĚRA



1.720,-

ZÁKL. DESKA PRO PODPĚRU



310,-



POHYBLIVÁ SKL. PODPĚRA



1.800,-

ZALOMENÍ PRO SPIN 3,4




5.200,-

PLOT HLINÍKOVÝ




2m 2.250,-

4m OSVĚTLENÍ RÁHNA




sada osvětlení 4m
vč. zdroje 3.342,-

DOPLŇKOVÉ OSVĚTLENÍ RÁHNA



1bm osvětlení 550,-
příslušenství 490,-

SADA KULATÉHO RÁHNA PRO SPIN 6



1x držák
1x AL ráhno
1x sada reflexních samolepek

SADA SBARRA-K 6m 6.000,-
SADA SBARRA-K 7m 7.200,-



GENIUS

RAINBOW



524C
délka ráhna
MAX 5m

724C
délka ráhna
MAX 7m

324C
délka ráhna
MAX 3m

RAINBOW 524C

1000 cyklů za den



26.900,-

RAINBOW 724C

500 cyklů za den



29.840,-

RAINBOW 324C

1300 cyklů za den



26.950,-



ROZMĚRY

RAINBOW 524 C



RAINBOW 724 C



GENIUS

RÁHNO PRO 324C, 524C


3 m _____ 3.480,-
 4 m _____ 3.980,-
 5 m _____ 4.380,-

RÁHNO PRO 724C

7 m _____ 7.900,-

**ZÁKL. DESKA RAINBOW**

_____ 870,-

SADA OSVĚTLENÍ STOJANU

_____ 950,-

SADA OSVĚTLENÍ RÁHNA

1 bm _____ 300,-
 sada napájení _____ 450,-

DRŽÁK FOTOBUŇKY ORION

2m _____ 300,-
 3m _____ 3.870,-

PEVNÁ PODPĚRA

_____ 1.850,-

ZALO MENÍ RAMENE

_____ 5.450,-

SKLOPNÁ PODPĚRA

_____ 1.900,-



GENIUS

KIT SIMPLE BASE



- 1x závora Simple C včetně řídicí jednotky a vyvažovací pružiny
- 1x montážní sada Kit Base
- 1x držák ráhna Ø 50
- 1x sada reflexních samolepek




KIT SIMPLE BASE — 21.460,-

KIT SIMPLE WALL



- 1x závora Simple C včetně řídicí jednotky a vyvažovací pružiny
- 1x montážní sada Kit Wall
- 1x držák ráhna Ø 50
- 1x sada reflexních samolepek

KIT SIMPLE WALL — 19.490,-



GENIUS

RÁHNO PRO SIMPLE 3m



s gumou 2.900,-

RÁHNO PRO SIMPLE 3m



s osvětlením 3.390,-

RÁHNO PRO SIMPLE 4m



2.950,-




PŘIJÍMACÍ MODUL 868MHz



1.260,-

ZÁLOŽNÍ BATERIE



2.240,-

VYVAŽOVACÍ SADA



490,-

DRŽÁK RÁHNA



250,-

REFLEXNÍ SAMOLEPKY



240,-

ROZMĚRY



SADA KIT BASE



3.860,-

SADA KIT WALL



1.890,-

dálkové ovládání a příslušenství



GENIUS
geniální řešení pro vrata a brány

ELEKTROKIT




1x přijímač 868 MHz
1x vysílač AMIGO
1x fotobuňky ORION
1x klíčový spínač QUICK1
1x maják 230V



ELEKTROKIT 868MHz _____ **4.740,-**

PŘIJÍMAČ 868MHz



1 kanál _____ **1.320,-**
2 kanál _____ **1.860,-**

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 868MHz



2 kanál _____ **790,-**
2 kanál (10 ks) _____ **750,-**
4 kanál _____ **920,-**
4 kanál (10 ks) _____ **880,-**

ADAPTÉR KAR2 5PIN



_____ **335,-**

ANTÉNA 868MHz



_____ **650,-**

DÁLKOVÝ OVLADAČ AMIGOLD 868MHz



2 kanál _____ **790,-**
4 kanál _____ **920,-**

PŘIJÍMAČ 433MHz



2 kanál _____ **1.930,-**

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 433MHz



2 kanál _____ **790,-**
4 kanál _____ **920,-**

ADAPTÉR KAR2 10PIN



_____ **335,-**

ANTÉNA 433MHz



_____ **610,-**



GENIUS

ORION

30m **ORION 24V AC/DC** — 1.580,-
ORION (10ks) — 1.450,-
GEBA NA OMÍTKU



35m **GEBA 12-24V AC/DC** — 1.940,-
GEBA (10ks) — 1.840,-

FOTOBUŇKA S ODRAZKOU RP20

15m **RP 20 24V DC** = — 3.550,-
RP 20 (10ks) — 3.350,-

DRŽÁK FOTOBUŇKY

— 210,-

ZÁKLADOVÁ DESKA SLOUPKU

— 214,-

VISION

15m **VISION 24V AC/DC** — 1.320,-
VISION (10ks) — 1.180,-
POLARIS



30m **372 24V AC/DC** — 1.450,-
372 (10ks) — 1.390,-

FOTOBUŇKA S ODRAZKOU RP25

15m **RP 25 24V AC ~**
10-45V DC = — 3.790,-
RP 25 (10ks) — 3.590,-

HLINÍKOVÉ SLOUPKY

100 cm 2 otvory 1.320,-
100 cm 1 otvor — 1.320,-
50 cm 1 otvor — 870,-

VEGA

20m **VEGA 24V AC/DC** — 1.590,-
VEGA (10ks) — 1.460,-
VEGA BATTERY



15m **VEGA BATTERY** — 1.670,-
12-24V AC/DC

VEGA BUS

15m **VEGA BUS** — 1.650,-
12-24V AC/DC

HLINÍKOVÉ SLOUPKY - VEGA

60 cm 1 otvor — 860,-

SEMAFOR



POWER
230V

2.600,-

LED SEMAFOR



POWER
24V

4.950,-



ELEKTRONIKA PRO SEMAFORY



POWER
230V

2.600,-

DRŽÁK SEMAFOR

pro kulaté sloupky



270,-

MODUL PRO ZPOŽDĚNÝ IMPULS



regulace 2-20s, 24V= 840,-

MAJÁK GUARD



POWER
230V s přerušovačem 650,-
s přerušovačem (10ks) 600,-
POWER
24V bez přerušovače 690,-

BAREVNÉ KRYTY GUARD



KRYT ČERVENÝ 335,-
KRYT ZELENÝ 335,-

MAJÁK LED 24



POWER
24V LED 24V 520,-

STRUNOVÁ LIŠTA



1700mm	2.190,-
2000mm	2.290,-
2500mm	2.490,-
3000mm	2.690,-

UNIVERZÁLNÍ OPTO GW



SADA GW 24V =	6.650,-
SADA GW 230V	6.800,-






KABEL. LIŠTA SICURMOBIL




SADA 5m	5.270,-
SADA 7,5m	7.070,-
SADA 10m	8.870,-

SICURMOBIL



BRZDA PRO POSUVNÉ BRÁNY



7.500,-

nový model
vyšší kvalita
nerezový pastorek
plynulejší regulace



GENIUS

ovládací prvky



Pin	Function
1	POWER 12 VDC ± 20 VAC
2	POWER 12 VDC ± 20 VAC
3	RELAY 2 N.O.
4	GROUND
5	PRESENCE COMMON
6	PRESENCE N.O.
7	LOOP
8	RELAY 2 C.O. COMMON
9	PRESENCE COMMON
10	RELAY 2 N.O.
11	RELAY 2 C.O. COMMON



GENIUS

geniální řešení pro vrata a brány

QUICK



1 poloha _____ 640,-
 2 polohy _____ 720,-

CLIC



2 polohy _____ 600,-

CLIC-IN



2 polohy _____ 610,-

GEBA NA OMÍTKU



1 poloha _____ 940,-
 2 polohy _____ 1.150,-

GEBA POD OMÍTKU



1 poloha _____ 940,-
 2 polohy _____ 1.150,-

GEBA PLAST



2 polohy _____ 960,-

TROJTLAČÍTKO



_____ 860,-

MATRICE KLÍČE GENIUS



pro QUICK _____ 92,-
 pro CLIC _____ 92,-

MATRICE KLÍČE GEBA



pro GEBA _____ 94,-

HLINÍKOVÝ SLOUPEK 100cm



100 cm 1 otvor _____ 1.320,-

HLINÍKOVÝ SLOUPEK 100cm



100 cm 2 otvory _____ 1.320,-

ZÁKLADOVÁ DESKA SLOUPKU



_____ 214,-

AMICODE 868MHz



bezdrátová 4-k 3.600,-

KLÁVESNICE GEBÄ-TCS



1-kanálová 4.535,-
včetně dekodéru



A108



2-kanálová 2.790,-

DEKODÉR A10801 k A108



1.600,-

KARETNÍ AUTOMAT



19.800,-

KARTA RTS



80,-

GSM KLÍČ

pro ovládání
mobilním telefonem



GSM HOME 7.370,-
GSM PROFI 9.140,-

DETEKTOR K INDUK. SMYČCE



D-TEK 9-240V AC/DC 3.980,-



INDUKČNÍ SMYČKA



2x1m 2.280,-



GENIUS

ELEKTROZÁMEK HORIZONTÁLNÍ



2.390,-

ELEKTROZÁMEK VERTIKÁLNÍ



1.950,-

ZÁSTRČ 730 INOX



995,-

ZÁPADKA PRO KŘÍDLO A162



650,-

HLINÍKOVÝ DORAZ 363



960,-



elektroniky

V7.0
6IC780D

RADIO
T2

FCA

OPEN
B

FSW.
OP

STOP

FSW.
CL

SAFE



GENIUS

geniální řešení pro vrata a brány

ELEKTRONIKA A574



pro křídlové brány



6 funkčních logik
celkové učení pomocí dálkového ovladače
regulovatelný pomalý dojezd
pro každý pohon 8 úrovní síly
režim pro chodce
100% rozběhová síla
test fotobuňek
programovatelná pomocí DIP switch
maximální příkon motoru 800W
maximální proud pro příslušenství 500mA



A574 vč. boxu _____ **3.600,-**

ELEKTRONIKA A592



pro křídlové brány



stejně funkce jako A574
+ výstup pro elektrozámek
+ vstupy pro koncové mikropsínače



A592 vč. boxu _____ **3.870,-**

ELEKTRONIKA A382



pro posuvné brány



8 funkčních logik
přesné nastavení síly pohonu
programovatelná změna levé a pravé aplikace
režim pro chodce (nastavitelná šíře)
100% rozběhová síla
regulovatelné brzdění
regulovatelný pomalý dojezd
nastavitelný časový výstup pro světla
nastavitelný výstup pro elektrozámek a semafovy
test fotobuňek
automatický požadavek na servis
maximální příkon motoru 1000W

A382 _____ **3.600,-**

ELEKTRONIKA A510



pro rolovací vrata



logické funkce krok-krok/automatika
maximální příkon motoru 1100W
programování pomocí DIP switch
maximální doba otevírání/zavírání 60s



A510 vč. boxu _____ **1.990,-**

ELEKTRONIKA BRAIN 03



funkční logika krok-krok/automatika
motor maximálně 2x24V/70W
celkové učení pomocí dálkového ovladače
režim pro chodce
možnost připojení záložní baterie



BRAIN 03 vč. boxu _____ **6.400,-**

ELEKTRONIKA SPRINT 03



funkční logika krok-krok/automatika
motor maximálně 1x24V/70W
celkové učení pomocí dálkového ovladače
režim pro chodce
možnost připojení záložní baterie
encodér pro počítání otáček



SPRINT 03 vč. boxu _____ **6.400,-**

ELEKTRONIKA LYNX 06



6 logických funkcí
regulace zpomalení
připojení enkodéru
funkce vyhřívání motoru
počítání cyklů
plynulý rozběh
čas prodlevy 5-240s
maximální příkon motoru 500W
maximální proud pro příslušenství 500mA

LYNX 06 _____ **5.850,-**


ELEKTRONIKA A338



4 funkční logiky
čas sepnutí světel 5s-10min
světelný senzor - regulovatelný trimrem
maximální příkon světel 1500W
konektor pro přijímač
svorka pro připojení externích spínačů
možnost aktivace majákem

A338 _____ **1.320,-**

ZODIAC



ZODIAC 60 868MHz 4.550,-
 ZODIAC 100 868MHz 7.270,-



SPECIÁLNÍ CENA při odběru 11ks (11 paleta).



DRÁHA ZODIAC S ŘEMENEM



Celková délka 3,2m posuv 2,5

2.280,-


Celková délka 3,8m posuv 3,1


2.750,-

DRÁHA ZODIAC



ROZMĚRY



**MAJÁK LED 24****NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ****ZÁLOŽNÍ BATERIE****RAMENO PRO KŘÍDLOVÁ VRATA**

LED 24V _____ 520,-

_____ 720,-

_____ 2.240,-

_____ 1.900,-

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 868MHz**PŘIJÍMACÍ MODUL 868MHz****BOWDEN****ZAHNUTÉ RAMENO**2 KANÁL _____ 790,-
4 KANÁL _____ 920,-

1 KANÁL _____ 1.260,-

_____ 150,-

_____ 200,-

ANTÉNA 868MHz

_____ 650,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ CSM

DO 40MHz - DICKERT**DO 40MHz - WELLER****EXT. PŘIJÍMAČ ZE40 40MHz****ANTÉNA 40MHz**1 KANÁL _____ 790,-
4 KANÁL _____ 920,-1 KANÁL _____ 790,-
2 KANÁL _____ 920,-
4 KANÁL _____ 1.050,-

_____ 2.250,-

_____ 870,-

**GENIUS**

průmyslové pohony



EXE 100 KE



1x pohon EXE 100 KE - 100Nm
 1x elektronika UST1 s diagnostikou chyb
 1x BOX IP 54 s trojtlačítkem a zámek
 1x modul K1 (tot mann / impuls otevřít)
 4m kabel mezi pohonem a UST1
 (zapojený z výroby)
 1m kabel napájení s CEE zástrčkou 16A
 5m řetěz pro oblokování (pro výšku 2,5m)



EXE 100 KE



14.950,-

MODUL K2 OPTO/SKS/autom.



1.990,-

SADA OPTOLIŠTY FRABA



2.900,-

MODUL K3 - semafony



1.950,-

MODUL K5 - servisní.



1.020,-

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA UST1-400V



4.900,-

BOX S TLAČÍTKY - IP 54



1.250,-

ŘETĚZ PRO ODBLOKOVÁNÍ

1 m **120,-**

KABEL WAFLEX 15 x 0.75

1 m **160,-**



GENIUS

MERCURY



1x pohon MERCURY
1x integrovaná elektronika MERCURY+
1x odblokovací táhla
1x volitelně řetěz pro oblokování (CV+)



MERCURY C+
odblokování táhly

POWER
230V

IP 54


14.950,-

MERCURY CV+
odblokování táhly i řetězem

POWER
230V

IP 54

15.850,-




ROZMĚRY

92 mm



376 mm

266 mm



GENIUS

KARTA RTS

80,-

PŘÍVEŠEK RTS

100,-

SNÍMAČ RTS

2.070,-

**HLINÍKOVÉ SLOUPKY**

1 m 1.320,-

AUTONOMY /BEZ PŘIPOJENÍ K PC/

AUTONOM RTS 002

400 karet 2.600,-

AUTONOM RTS 004

1500 karet 8.670,-

ZÁLOHA RTS 004

1.200,-

S PŘIPOJENÍM K PC /S EVIDENCÍ/

TERMINÁL RTS 005

10.500,-

SOFTWARE RTS

7.500,-

SERVISNÍ JEDNOTKA RTS

3.340,-

PŘEVODNÍK RTS

3.450,-

ČIP DALLAS



160,-

SNÍMAČ DALLAS



1.200,-



AUTONOM DALLAS



5.200,-


poznámky

system | křídlové brány



Nosnost
4000 Kg


Nosnost
4000 Kg




system | nesené brány



Comunello





www.geniusg.com

copyright  2011